





Tradizione Esperienza Artigianato

TRADITION, EXPERIENCE, CRAFTS

Il Pennellificio Partenopeo comincia l'attività nel 1975, producendo pennelli per edilizia e decorazione, grazie all'impegno del suo fondatore Ferdinando Ianniciello, che lavora per un quarto di secolo con passione, tenacia e cura dei particolari ogni prodotto realizzato nel suo originario laboratorio, a Casandrino, in provincia di Napoli. In quell'opificio, trasferito successivamente in una moderna e funzionale costruzione, comincia ad affiancare l'opera dell'anziano genitore il figlio Ciro, che riesce, man mano, a modernizzare l'intera produzione. Si realizzano così negli anni pennelli di vario tipo, rulli e i più importanti accessori di pitturazione. Una lavorazione del prodotto che si rinnova di continuo, rimanendo al passo coi tempi, per soddisfare ogni richiesta degli addetti ai lavori. Dagli anni Duemila l'azienda, già saldamente condotta da Ciro, si avvale della nuova linfa generazionale della famiglia, con l'ingresso dei nipoti del fondatore, Ferdinando, Carmela e Maria, figli di Ciro. Il Brand del pennello nato a Napoli si afferma dapprima nel sud Italia e successivamente in tutta la penisola e all'estero.

Pennellificio Partenopeo began its activity in 1975, producing brushes for building and decoration, thanks to the commitment of its founder Ferdinando Ianniciello, who worked for a quarter of a century with passion, tenacity and attention to detail for each product made in his original laboratory, in Casandrino, in the province of Naples. In that factory, later transferred to a modern and functional building, his son Ciro began to support the work of the elderly parent, who gradually managed to modernize the entire production. In this way, over the years brushes of various types, rollers and the most important painting accessories have been created. A processing of the product that is constantly renewed, keeping up with the times, to satisfy every request of the professionals. Since the 2000s, the company, already firmly led by Ciro, has taken advantage of the new generational sap of the family, with the entry of the founder's grandchildren, Ferdinando, Carmela and Maria, Ciro's children. The brush brand born in Naples first established itself in southern Italy and subsequently throughout the peninsula and then abroad.



Eccellenza Abilità Creatività

EXCELLENCE, PROWESS, CREATIVENESS



Made in Italy & Innovazione



Il Pennellificio Partenopeo, diventa in pochi anni leader del settore e del Made in Italy, compete sul mercato per l'elevato standard di lavorazione, la scelta accurata dei materiali e importanti e coraggiosi investimenti. Inoltre si avvale di nuove e ricercate tecnologie e di una grande flessibilità organizzativa e di logistica, grazie all'intero ciclo di lavorazione, sempre aggiornato alle esigenze di mercato. In azienda si affiancano dipendenti giovani e motivati, che rafforzano la produzione degli articoli, sempre in pronta consegna in un ampio e attrezzato magazzino. Nasce anche la vendita online, che rafforza il rapporto qualità-prezzo di ogni tipo di prodotto, affiancando la collaudata rete di esperti rappresentanti. La grafica aziendale e il packaging diventano innovativi. L'esperienza e la passione legano oggi il marchio con la P maiuscola del Pennellificio Partenopeo, sul mercato da 50 anni, ad un'affezionata e scrupolosa clientela, che mostra di apprezzare

sempre più il Made in Italy di un manufatto artigianale, che si rinnova negli anni, con gli elevati standard delle materie prime.

In just a few years, the Pennellificio Partenopeo becomes a leader in the sector and in Made in Italy, competitive on the market due to the high standard of workmanship, the careful choice of materials and important and courageous investments. Furthermore, it makes use of new and sophisticated technologies and great organizational and logistic flexibility, thanks to the entire processing cycle, which is always updated to market needs. In the company there are young and motivated employees, who strengthen the production of the articles, always ready for delivery in a large and well-equipped warehouse. Online sales were also born, which strengthens the quality-price ratio of each type of product, supporting the tested network of expert representatives. Corporate graphics and packaging become innovative.

Experience and passion today bind the brand with a capital P of the Pennellificio Partenopeo, on the market for 50 years, to a loyal and scrupulous clientele, which shows that it increasingly appreciates the Made in Italy of a handcrafted product, which is renewed over the years, with the high standards of raw materials.



Equilibrio tra Artigianalità e Tecnologia

THE BALANCE BETWEEN THE
CRAFTSMANSHIP AND THE TECHNOLOGY



Indice Prodotti

8. Linea Nayla

17. Plafoni

28. Pennelli da smalto

33. Rulli

78. Pittura Decorativa

85. Pittura Creativa

92. Accessori da Lavoro

107. Strumenti per la Stuccatura

Linea Nayla

I pennelli Nayla, denominazione di origine araba, sono innovativi e affidabili per qualità e precisione di lavorazione; raggiungono il massimo livello di funzionalità sulle superfici, lasciando una rifinitura extra liscia, senza alcuna striatura nei colori.

L'intera linea di prodotti comprende plafoniere, plafonette, plafoncini, triple, radiatori, ovalini, spalter.


Nayla brushes, designation of Arab origin, are innovative and reliable in terms of quality and precision of workmanship; they reach the maximum level of functionality on the surfaces, leaving an extra smooth finish, without any streaks in the colours. The entire product line includes ceiling lights, small ceiling lights, triple ceiling lights, radiators, small ovals, spalter.





Ciuffetti setola Nayla
Setola bicolore effetto seta

Sistema Anti-goccia
No-Drip





Tutti gli articoli vengono realizzati con l'esclusivo filamento Nayla, progettato dal Pennellificio Partenopeo, garantendo un'ottima capacità di assorbimento e scarico della vernice, grazie al sistema antigoccia. La scelta dei filamenti e il meticoloso incollaggio dei ciuffetti con mastice epossidico evitano la fastidiosa perdita del pelo durante la tinteggiatura, favorendo l'applicazione del colore su ogni tipo di superficie.

All items are made with the exclusive Nayla filament, designed by Pennellificio Partenopeo, guaranteeing excellent paint absorption and discharge capacity, thanks to the anti-drip system. The choice of filaments and the meticulous gluing of the tufts with epoxy mastic avoid the annoying loss of hair during painting, favoring the application of color on any type of surface.



Made in Italy

Tutti i prodotti Nayla sono realizzati con materiali made in Italy

Plafoniera 2020

★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti Nayla

Plastic-gum handle, plastic frame, epoxy mastic and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Adatta per quarzi e silicati, uso professionale per superfici lisce

For all kinds of quartz and silicates, professional use for smooth surfaces.

		
40x140	83	6
50x150	83	6
6,5x160	95	6
70x170	95	6

Plafoncino 80BN

★★★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Assicella in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola Nayla
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

Plafoncino 700N

★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti Nayla
- Super leggero

Plastic-gum handle and frame, epoxy mastic and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12
50x150	83	12




Plafoncino 76N

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
 - Assicella in plastica
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola Nayla
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	76	12
40x140	76	12
50x150	76	12

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua
- For all kinds of water paints and varnishes.




Plafoncino 280BN

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Assicella in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola Nayla
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua
- For all kinds of water paints and varnishes.




Pennellessa tripla JapN

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
 - Mastice epossidico
 - Ghiera inox
 - Setola Nayla
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and Nayla bristle.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti, vernici a solvente e ad acqua
- For enamel, solvents paints and varnishes.

Pennellesse triple PlanetN★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera inox
- Setola Nayla

Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.



15x30



57



12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

Pennellessa tripla 38N★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.



15x30



57



12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

Pennellessa tripla 34N★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Setola Nayla

Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.



15x30



57



12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

Pennellessa tripla 28LN ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

Pennellessa americana 52N ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	76	12
3"	76	12

Pennellessa americana 45N ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	76	12
3"	76	12

Ovalino 70LN

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola Nayla

Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.



8



64



12

10

64

12

12

76

12

14

76

12

Radiatore 100N

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.



30



57



12

40

57

12

50

64

12

60

64

12

Radiatore 100NP

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints



30



57



12

40

57

12

50

64

12

60

64

12

Spalter 101N

★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

UTILIZZO

- Filamento morbido per effetti decorativi

For decorated effects.



9x70



57



12

9x100

64

12

9x120

64

12

Plafoni

indice

- 18 PLAFONIERE
- 22 PLAFONETTE
- 23 PLAFONCINI
- 26 PLAFONE PER EDILIZIA
- 27 OVALPLAFONCINI



Plafoniere antigoccia | Wall brushes no drip

925 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno/gomma a innesto
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

Handle plug-in insert rubber wood, plastic frame, epoxy mastic and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

		
50x150	89	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

920 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

plastic-gum handle, plastic frame, epoxy mastic and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

		
50x150	89	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12

820 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

plastic-gum handle, plastic frame, epoxy mastic and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12
50x150	83	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

816 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti filamento imitazione setola bionda

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.

		
50x150	83	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12

800 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola nera

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.

		
6,5x160	95	12
70x170	95	12

813 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti grigio

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic grey bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce

For quartz and silicates on smooth surfaces.

		
6,5x160	95	12
70x170	95	12

931 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti rosso/biondo

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic red/white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce, per interni
- For quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.

6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

812 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti rosso/nero

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic red/black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce
- For quartz and silicates on smooth surfaces.

6,5x160	95	12
70x170	95	12

814 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti azzurro

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic sky blue bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce
- For quartz and silicates on smooth surfaces.

6,5x160	95	12
70x170	95	12

810 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti imitazione setola bionda

Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

		
40x140	76	12
50x150	83	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

811 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti bionda

Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici ruvide, per esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on rough surfaces, for outdoors.

		
50x150	76	12
6,5x160	89	12
70x170	89	12

809 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti misto bionda

Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and white mixed bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi su superfici ruvide, per esterni

For quartz on rough surfaces, for outdoors.

		
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

Plafonette | Ceiling lights brushes

713 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti grigio
- Super leggeri

Platic-gum handle and frame, epoxy mastic and grey bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
40x140	89	12
50x150	89	12

700 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda
- Super leggeri

Plastic handle and frame, epoxy mastic and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture, vernici ad acqua e a solvente

For all kinds of water paints, varnishes and solvent paints.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12
50x150	83	12

Plafoncini | Ceiling brushes

190B ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Assicella in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	89	12
40x140	89	12
50x150	89	12

80B ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Assicella in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

180 ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Assicella in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola nera
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

170B ★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Assicella in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

80L ★★






CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Assicella in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola PVC bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.

UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici
- For do-it-yourself.

		
30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	80	12
40x140	80	12
50x150	80	12

70B ★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
 - Assicella in plastica
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

76S ★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
 - Assicella in plastica
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	76	12
40x140	76	12
50x150	76	12

83R ★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
 - Assicella in plastica
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

80 ★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
 - Assicella in plastica
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola PVC bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.

UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici
- For do-it-yourself.

		
30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	75	12
40x140	75	12
50x150	75	12

70 ★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
 - Assicella in plastica
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola PVC bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.

30x70	60	12
30x100	60	12
30x120	60	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici
- For do-it-yourself.

Plafone per edilizia

815 ★★



CARATTERISTICHE

- Manico legno
- Base in legno
- Setola in tampico naturale (fibra vegetale dall'ottima elasticità, resistente agli agenti chimici e con alta capacità di assorbimento e di ritenzione dei liquidi, resistente alle alte temperature)

UTILIZZO

- Per catrame, ideale per muratori ed edilizia

DIMENSIONI

6x15

230X65

Plafoncini Ovali | Oval ceiling brushes

280N ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.



30x70



76



12

30x100 76 12

30x120 76 12

40x140 83 12

280B ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.



30x70



76



12

30x100 76 12

30x120 76 12

40x140 83 12

Pennelli da smalto

indice

- 29 PENNELLESSE TRIPLE
- 37 PENNELLESSE DOPPIE
- 38 PENNELLESSE
SPESSORE 9
- 39 PENNELLESSE
ENGLAND
- 40 PENNELLI CASTOR
- 41 PENNELLI OVALI
- 42 PENNELLESSE
AMERICANE
- 44 PENNELLI OVALINI
- 47 PENNELLI RADIATORI
- 51 SPALTER E PENNELLI
STROZZATI



Pennelle triple | Flat triple brushes

Silver



CARATTERISTICHE

- Manico in legno ricoperto con foglie argento
- Mastice epossidico
- Ghiera BS

Silver wooden handle, epoxy mastic and BS ferrule.



50



64



12

Gold



CARATTERISTICHE

- Manico in legno ricoperto con foglie oro
- Mastice epossidico
- Ghiera BS

Gold wooden handle, epoxy mastic and BS ferrule.



50



64



12

25TOP ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



15x20



57



12

15x30

57

12

15x40

64

12

15x50

64

12

15x60

70

12

15x70

70

12

15x80

76

12

15x100

76

12

24TOP ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

25ORO ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda piena

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

25 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

24 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

23 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

30 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in legno con punta verniciata rossa
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

Jap ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



15x30

57

12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

22 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



15x20

44

12

15x30

44

12

15x40

51

12

15x50

51

12

15x60

51

12

15x70

57

12

15x80

57

12

15x100

64

12

Planet ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera inox
- Filamento grigio

Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and sintetic gray bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.



15x30

57

12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

Star ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera inox
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



15x30



57



12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

38 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Filamento grigio

Platic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule and sintetic gray bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.



15x30



57



12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

37 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule withe bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



15x30



57



12

15x40

57

12

15x50

64

12

15x60

64

12

29 ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Filamento grigio

Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and sintetic gray bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

31 ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Setola nera

Platic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

34 ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Setola bionda

Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule withe bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

28L ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and with bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

27 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12

16 ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule with bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

28 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and withe bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	44	12
15x30	44	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

15 ★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Platic handle, epoxy mastic, BS ferrule and withe bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente, usi generici e hobby
- For enamel and solvents paints, general uses and hobbies.

15x20	44	12
15x30	44	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

Kit 15 ★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule withe bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente, usi generici e hobby
- For enamel and solvents paints, general uses and hobbies.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

Pennellese doppia | Flat double brushes

6★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

6x20	51	12
6x30	51	12
6x40	51	12
6x50	57	12
6x60	64	12
6x70	64	12
6x80	64	12

7★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Fibra di nylon bianca
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white nylon fiber.

UTILIZZO

- Adatta per colle e prodotti svernicianti
- For glues and paint stripping products.

6x30	55	12
6x40	55	12
6x50	55	12
6x60	55	12

Pennelle spessore 9

4020 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

9x30	51	12
9x40	51	12
9x50	57	12
9x60	57	12

4023 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico lungo in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Long plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

9x30	51	12
9x40	51	12
9x50	57	12
9x60	57	12

62 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



1"



57



12

1"½

57

12

2"

64

12

2"½

64

12

64 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola nera
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



1"



57



12

1"½

57

12

2"

64

12

2"½

64

12

Pennellesse Castor | Castor brushes

2004 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato con inserto gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



1"½



57



12

2"

64

12

2"½

64

12

2005 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato con inserto gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Filamento grigio

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and sintetic gray bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.



1"½



57



12

2"

64

12

2"½

64

12

Pennelli ovali | Oval brushes

82 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola nera
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12

84 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12

Pennellesse Americana | American brushes

52 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



1"½



64



12

2"

64

12

2"½

70

12

3"

70

12

3"½

76

12

4"

76

12

54 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ramata
 - Setola nera
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



1"½



64



12

2"

64

12

2"½

70

12

3"

70

12

3"½

76

12

4"

76

12

44 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



1"½



64



12

2"

64

12

2"½

70

12

3"

70

12

45 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola nera

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



1"½



64



12

2"

64

12

2"½

70

12

3"

70

12

Pennelli ovalini | Oval brushes

70L Magnum

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera nichel
 - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua, su superfici larghe
- For enamel, solvents and water paints, on large surfaces.



24



95



12

72

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera nichel
 - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



6



64



12

8

64

12

10

70

12

12

70

12

14

76

12

16

76

12

18

76

12

40

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
 - Mastice epossidico
 - Ghiera nichel
 - Setola nera
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



6



64



12

8

64

12

10

70

12

12

70

12

14

76

12

16

76

12

18

76

12

70L ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

6	57	12
8	57	12
10	64	12
12	64	12
14	70	12
16	70	12
18	70	12
20	76	12
22	76	12
24	76	12

35 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola nera

Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

2	51	12
4	51	12
6	57	12
8	57	12
10	64	12
12	64	12
14	70	12
16	70	12
18	70	12
20	76	12

70 ★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

2	44	12
4	44	12
6	51	12
8	51	12
10	57	12
12	57	12
14	64	12
16	64	12
18	64	12
20	64	12
22	70	12

60 ★★



CARATTERISTICHE




- Manico in plastica
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
2	44	12
4	44	12
6	51	12
8	51	12
10	57	12
12	57	12
14	64	12
16	64	12
18	64	12

Pennelli radiatori | Radiator brushes

120 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola nera
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

120P ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola nera
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

100 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera BS
 - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

100P ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



20



51



12

30

57

12

40

57

12

50

64

12

60

64

12

70

64

12

140 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



20



57



12

30

64

12

40

64

12

50

70

12

60

70

12

70

70

12

140P ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



20



57



12

30

64

12

40

64

12

50

70

12

60

70

12

70

70

12

90 ★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	51	12
40	51	12
50	51	12
60	51	12
70	57	12

2003 ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Filamento grigio

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and grey bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and varnishes.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

2003P ★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Filamento grigio

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and grey bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and varnishes.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

110Oro ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

110OroP ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

100S SPRING



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno in colori assortiti
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and varnishes.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

Pennellesse doppia | Flat double brushes

101 ★★★



CARATTERISTICHE

- Spalter
 - Manico in legno grezzo
 - Setola bionda
- Spalter, wooden handle and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative
- For decorative paints.



9x70



57



12

9x80 57 12

9x100 57 12

9x120 57 12

9x150 57 12

102 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Spalter
 - Manico in legno grezzo
 - Setola bionda
- Spalter, wooden handle and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative
- For decorative paints.



2"½



64



12

4" 76 12

Pennelli strozzati | Choke brushes

53 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Mastice epossidico
 - Ghiera ferro
 - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



2



51



12

4 51 12

6 51 12

8 51 12

10 51 12

12 57 12

14 57 12

16 57 12

18 64 12

20 64 12

50 ★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera ferro
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
6	51	12
8	51	12
10	51	12
12	57	12
14	57	12
16	57	12
18	64	12
20	64	12

51 ★★






CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, plastic ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
2	44	12
4	44	12
6	44	12
8	44	12
10	44	12
12	44	12
14	51	12
16	51	12
18	51	12
20	57	12

49 ★★★






CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ferro
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazione di colla, ideale per i calzalai
- For glue, for shoemakers.


		
2	33	12
4	33	12
6	33	12
8	33	12
10	33	12
12	33	12
14	33	12

Rulli



indice

- 54 RULLI
- 59 RICAMBI RULLI
- 68 RULLI SPECIALI
- 72 RICAMBI RULLINI
- 76 RULLI, RULLINI
E RETINE



1365 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon verde scuro
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 7

Dark green nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 7.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20



55



12

23

55

12

25

55

12

1922 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon double gold
- Altezza pelo 22 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 7

Double gold nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 7.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20



55



12

23

55

12

25

55

12

5000 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7

Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

FERRO Ø 6



10



48



12

15

48

12

20

48

12

23

48

12

25

48

12

FERRO Ø 7



20



48



12

23

48

12

25

48

12

5002 ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra grigio
 - Altezza pelo 8 mm
 - Antisolvente
 - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

FERRO Ø 6

		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

5001 ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra blu spot
 - Altezza pelo 9 mm
 - Antisolvente
 - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

FERRO Ø 6

		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

4990 ★★★★★






CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra bianco con strisce colorate
 - Altezza pelo 10 mm
 - Antisolvente
 - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- White microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

FERRO Ø 6

		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

5003 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra rosso barberry
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

330 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto mohair rasato
- Altezza pelo 4 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

UTILIZZO




- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

T13 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

315 ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 13 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite and washable paints, on very rough surfaces.

FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

316 ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

335 ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

343 ★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in poliestere bianco
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6

White polyester ribbed, solvent resistant and iron handle Ø 6.

UTILIZZO

- Per lavori generici e fai da te
- For general jobs and do-it-yourself.



10

15

20

23

25



42

42

42

42

42



12

12

12

12

12

290 ★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in poliestere bianco
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6

- Completo di retina

White polyester ribbed, solvent resistant, iron handle Ø 6 and with plastic grids.

UTILIZZO

- Per lavori generici e fai da te
- For general jobs and do-it-yourself.



20

25



42

42



12

12

1365R ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon verde scuro
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Dark green nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20



55



20

23

55

20

25

55

20

1922R ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon double gold
- Altezza pelo 22 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Double gold nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20



55



20

23

55

20

25

55

20

5000R ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Melange microfibre ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.



10



48



20

15

48

20

20

48

20

23

48

20

25

48

20

5002R ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra grigio
- Altezza pelo 8 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

5001R ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra blu spot
- Altezza pelo 9 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

4990R ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra bianco con strisce colorate
- Altezza pelo 10 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

5003R ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra rosso barberry
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

330R ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto mohair rasato
- Altezza pelo 4 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

T13R ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

315R ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 13 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite and washable paints, on very rough surfaces.



20

23

25



48

48

48



20

20

20

316R ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



20

23

25



48

48

48



20

20

20

335R ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



20

23

25



48

48

48



20

20

20

6000R



CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon a filo continuo
 - Altezza pelo 18 mm
 - Manico ferro Ø 8
- Nylon ribbed, pile height 13 mm and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per applicazione di stucco
- For plaster application.



20
23
25



48
48
48



20
20
20

892



CARATTERISTICHE

- Tessuto floccato arancione
 - Manico ferro Ø 8
- Flocked ribbed and iron handle Ø 8.

UTILIZZO

- Per finiture extra lisce con prodotti verniciati a base d'acqua
- For extra smooth finishes with water-based painted products.



23



48



20

BOX RULLO



CARATTERISTICHE

- Box con ricambi per rulli
 - Manico ferro Ø 8
- Box with refill roller and iron handle Ø 8.



20
23
25



48
48
48



20
20
20

520**CARATTERISTICHE**

- Manico per rullo
- Impugnatura anatomica plastica/gomma
- Manico ferro Ø 8

Hendless for roller, anatomical grip plastic-gum and iron handle Ø 8.



20	12
23	12
25	12

5000RL ★★★★★**CARATTERISTICHE**

- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and double arm frames.



30	48	12
40	48	12
50	48	12

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

5003RL ★★★★★**CARATTERISTICHE**

- Tessuto in microfibra grigio
- Altezza pelo 8 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and double arm frames.



30	48	12
40	48	12
50	48	12

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

5001RL ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra blu spot
- Altezza pelo 9 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

4990RL ★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra con strisce colorate
- Altezza pelo 10 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

White microfibred ribbed, pile height 10 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

5003RL ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra rosso barberry
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

330RL ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in mohair rasato
- Altezza pelo 4 mm
- Antisolvente
- Manico a forcilla

Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

T13RL ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico a forcilla

White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

315RL ★★★★★



CARATTERISTICHE




- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 13 mm
- Antisolvente
- Manico a forcilla

Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

316RL ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



30

40

50



48

48

48



12

12

12

335RL ★★★



CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and double arm frames.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



30

40

50



48

48

48



12

12

12

521



CARATTERISTICHE

- Manico a forcella

Double arm frames.



30

40

50

610



CARATTERISTICHE

- In spugna gialla
- Grana fine, media, grossa

Yellow sponge, fine, medium and coarse quality grain.

UTILIZZO

- Per effetti murali a bassa intensità e decori rustici

For low intensity wall effects and rustic decorations.



5

10

20

25

650



CARATTERISTICHE

- In spugna gialla
- A nido d'ape

Cellular yellow sponge

UTILIZZO

- Per effetti murali e decori rustici

For wall effects and rustic decorations.



20

550



CARATTERISTICHE

- Rullo frangibolla in plastica a rotelle

Bubblebreaker.



10

15

20

25

630



CARATTERISTICHE

- Effetto spugnato

Sponging effect.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture murali e rivestimenti rustici ad acqua

For water paints of wall and rustic finishes.



20

T45



CARATTERISTICHE

- Effetto tamponato

Plug effect.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative

For decorative paint.



20

839



CARATTERISTICHE

- Moltroprene grigio

Gray heliocel.

UTILIZZO

- Per finiture lisce con prodotti verniciati a base d'acqua

For smooth finishes with products water-based paints.



20

23

T19



CARATTERISTICHE

- In gomma effetto cocodrillo

Gum, crocodile effect.

UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative

For decorative paint.

620



CARATTERISTICHE

- Per angoli
- In spugna gialla
- Grana fine, media e grossa

For angles, yellow sponge, fine, medium and coarse quality grain.

UTILIZZO

- Per effetti murali a bassa intensità e decori rustici, per angoli e finiture

For low intensity wall effects and rustic decorations, for angles and finishes.



5

RCAL



CARATTERISTICHE

- Per angoli
- In lana

For angles, in wool.

UTILIZZO

- Per angoli e finiture

For angles and finishes.



5

700



CARATTERISTICHE

• Asta telescopica in ferro per rulli

Iron telescopic pole.

METRI 2, 3



12

ATA



CARATTERISTICHE

• Asta telescopica in alluminio per rulli

Aluminum telescopic pole.

METRI 2, 3, 4, 6, 9



12

515



CARATTERISTICHE

- Tessuto bianco con rigo giallo
White with yellow line.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua
For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

15

10

516



CARATTERISTICHE

- Perlon bianco con rigo giallo
White perlon with yellow line.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua
For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

15

10

612



CARATTERISTICHE

- In velour
Velour.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua
For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

15

10

715



CARATTERISTICHE

- Royal con strisce gialle e nere

Royal with yellow and black lines.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

15

10

517



CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra bianco

White microfibred ribbed.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

15

10

518



CARATTERISTICHE

- Glafilt

Glafilt.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

514



CARATTERISTICHE

• Microfelt bianco con rigo azzurro

White microfelt with sky blue line.

UTILIZZO

• Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

522



CARATTERISTICHE

• Microcrater concavo grigio

Gray concave microcrater.

UTILIZZO

• Per finiture extra lisce con prodotti vernicianti a base d'acqua

For extra smooth finish with water-based paints.



10

10

892



CARATTERISTICHE

• In tessuto floccato arancione

Orange floccated ribbed.

UTILIZZO

• Per finiture extra lisce con prodotti vernicianti a base d'acqua

For extra smooth finish with water-based paints.



5

20

10

10

1001



CARATTERISTICHE

- Moltopren bianco

White moltopren.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5

20

10

10

15

10

512



CARATTERISTICHE

- In spugna gialla a grana media

Sponge medium grain.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



10

10

520



CARATTERISTICHE

- Manico per rullino

Hendless for mini roller.



5

12

10

12

503



CARATTERISTICHE

- Rullino premigiunta in plastica
- Plastic mini rollers for joints or connections.

UTILIZZO

- Per applicazione di carta da parati
- For joint or connections for wallpaper.



5



12

504



CARATTERISTICHE

- Rullino premigiunta in gomma
- Gum mini rollers for joints or connections.

UTILIZZO

- Per applicazione di carta da parati
- For joint or connections for wallpaper.



5



12

18

12

25

12

RFAL



CARATTERISTICHE

- Rullo frangibolla alluminio orizzontale
- Horizontal bubblebreaker.



7



12

10

12

14

12

RFAV



CARATTERISTICHE

• Rullo frangibolla alluminio verticale

Vertical bubblebreaker.



7

12

11

12

15

12

530



CARATTERISTICHE

• Retina per rulli in plastica

Splatic grid for rollers.



10

12

20

12

25

12

540



CARATTERISTICHE

• Retina per rulli in ferro zincato

Metal grid for rollers.



10

12

15

12

20

12

25

12

Pittura decorativa

indice

79 SPUGNE E TAMPONI

83 GUANTI



Spugne e tamponi | Spunges and plug

SPAT



CARATTERISTICHE

- Spatola per effetti decorativi (terre fiorentine)

Spatula for decorative paint (terre fiorentine).



UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

T7



CARATTERISTICHE

- Tampone in gomma per effetto legno

Gum plug for wood effect.

CENTIMETRI 10, 15



UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

T8



CARATTERISTICHE

- Spugna sintetica mezzaluna

Halfmoon sintetic sponge.

CENTIMETRI 8, 9



UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

T12



CARATTERISTICHE

- Spugna naturale

Natural sponge.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

MISURA 14



6

T11



CARATTERISTICHE

- Spugna naturale

Natural sponge.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

MISURA 16



6

T6



CARATTERISTICHE

- Spugna sintetica tonda

Round syntetic sponge.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.



12

T9



CARATTERISTICHE

- Spugna sintetica ovale

Oval syntetic sponge.



UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

T15



CARATTERISTICHE

- Tampono quadrato

Square plug.

MISURA 15x15



UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

T20



CARATTERISTICHE

- Tampono quadrato

Square plug.

MISURA 20x20



UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

T10



CARATTERISTICHE

- Tampone tondo

Round plug.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.



PP1



CARATTERISTICHE

- Panni tamponato, conf 3 pz.

Cloth for plug effect, meking 3 pieces.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

MISURA 26x26



T18



CARATTERISTICHE

- Tampone prato con base in plastica

Lawn plug with plastic base.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

MISURA 10x20/15x15/12x12



SS2



CARATTERISTICHE

- Guanto spugna/spugna

Total sponge glove.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.



12

GS1



CARATTERISTICHE

- Guanto poliestere/poliestere

Total polyester glove.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.



12

SS1



CARATTERISTICHE

- Guanto poliestere/spugna

Polyester/sponge glove.

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.



12

GC1



CARATTERISTICHE

- Guanto cordonato/cordonato

Acrylic glove.



12

UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

Pittura creativa



indice

- 86 ASTUCCINI
- 88 ACQUERELLI
- 89 BELLE ARTI

921



CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
- Tondo
- Setola bionda

Long wooden handle, flat and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.



2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12
20	12
22	12
24	12
26	12
28	12
30	12

922



CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
- Piatto
- Setola bionda

Long wooden handle, round and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.



2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12
20	12
22	12
24	12
26	12
28	12
30	12

579



CARATTERISTICHE

- Eterna
- Manico in legno lungo
- Piatto
- Setola bionda

Long wooden handle, flat and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.



1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

582





CARATTERISTICHE

- Eterna
 - Manico in legno lungo
 - Tondo
 - Setola bionda
- Long wooden handle, round and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

	
1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

766





CARATTERISTICHE

- Eterna
 - Manico in legno corto nero
 - Tondo
 - Setola bionda
- Wooden handle black and short size, round and white bristol.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

	
1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

577





CARATTERISTICHE

- Eterna
 - Manico in legno corto nero
 - Piatto
 - Setola bionda
- Wooden handle black and short size, flat and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

	
1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

110B



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Pelo pony
- Barattolo 144 pezzi

Wooden handle and pony ear hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

110C



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Pelo pony
- Cartella 24 pezzi

Wooden handle and pony ear hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

221



CARATTERISTICHE

- Cartella standarini 24 pezzi
- Manico in legno
- Setola bionda

Wooden handle and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.



1

2

3

4

15A Tondo/91 Piatto



CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto
 - Pelo bue
- Wooden handle short and ox ear hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

80 Tondo/ 81 Piatto 82 Lingua di Gatto



CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
 - Pelo bue
- Wooden handle long and ox ear hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12
20	12

20 Tondo



CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
 - Pelo bue
- Wooden handle long and ox ear hair.

UTILIZZO

- Per scrivere
- For write.



000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

130





CARATTERISTICHE

- Bombassini per ritocchi
 - Manico in legno
 - Pelo bue nero
- Round painted brushes, wooden handle and ox ear hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

	
2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

40 Manico lungo
43 Manico corto





CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto nero
 - Tondo
 - Pelo martora
- Wooden handle, round and kolinsky martens hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

	
000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

60E Tondo/61E Piatto





CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
 - Pelo toray
- Wooden handle long and syntetic toray hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall..

	
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

60S Tondo/ 61S Piatto



CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto
 - Pelo toray
- Wooden handle (short and synthetic toray hair..

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

Espositore Belle Arti



CARATTERISTICHE

- Espositore completo di 396 pennelli
- Artist brushes displays 396 brush assorted.

Accessori da lavoro

A woman with blonde hair tied back, wearing a white t-shirt and light blue shorts, is kneeling on a tiled floor. She is smiling and using a yellow-handled brush to paint a grey wall. A yellow paint tray with a black roller is on the floor next to her. A yellow level is also visible on the wall.

indice

- 93 PORTAPENNELLI
- 94 FRATTONI
- 96 SPATOLE
- 98 CUTTER
- 99 PISTOLE PER SILICONE
- 100 RASCHIETTI
- 101 ACCESSORIVARI
- 105 NASTRI

Portapennelli | Carry brushes

705



CARATTERISTICHE

- Portapennello in ferro
Iron carry brushes.



20

PPAL



CARATTERISTICHE

- Portapennello in alluminio
Aluminium carry brushes.



12

PPNG



CARATTERISTICHE

- Portapennello genux
Genux carry brushes.



12

706



CARATTERISTICHE

- Portapennello in plastica
Plastic carry brushes.



12

Frattoni | Plastering trowels

FRAI



CARATTERISTICHE

- Frattone inox smussato
- Bevelted plastering trowels steel inox.



12

MISURA

- 80x200/100x240/120x280

FRAIL



CARATTERISTICHE

- Frattone inox liscio
- Smooth plastering trowels steel inox.



12

MISURA

- 80x200/100x240/120x280

FRA20B



CARATTERISTICHE

- Frattone inox bisellato
- Bevelled plastering trowels steel inox.



6

MISURA

- 80x200/100x240/120x280

FRAD10



CARATTERISTICHE

- Frattone inox dentato


Toothed plastering trowels steel inox.



MISURA

- 280x120 - 10x10/ 280x120 - 7x5

FRADP



CARATTERISTICHE

- Frattone dentato a punta

Toothed plastering trowels.



MISURA

- 280x120

FRP80



CARATTERISTICHE

- Frattone in plastica

Plastic plastering trowels.



MISURA

- 280x130

Spatole | Slice

SPAP



CARATTERISTICHE

- Spatola in plastica
- Plastic slice

UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

SPAL



CARATTERISTICHE

- Manico in legno
 - Spatola in acciaio
- Wooden handle and steel slice.

UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

Cm



20 12

30 12

40 12

50 12

60 12

70 12

80 12

90 12

100 12

120 12

SPIN



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
 - Spatola in acciaio
- Plastic handle and steel slice.

UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

Cm



1"½ 12

2" 12

2"½ 12

3" 12

4" 12

5" 12

SPGO



CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
 - Spatola in acciaio
- Plastic-gum handle and steel slice.

UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

Cm



1"½	12
2"	12
2"½	12
3"	12
4"	12
5"	12

S4SP



CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
 - Acciaio
- Japan type 4 pz, steel slice.

UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.



10

S4SX



CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
 - Acciaio inox
- Japan type 4 pz, steel slice.

UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.



10

S4SM



CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
 - Spatola in plastica
- Wooden handle and plastic slice.

UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.



10

Cutter

TH130



CARATTERISTICHE

- Cutter con guida in plastica
Cutter with plastic guide.

 24

MISURA

- 18 mm

518N



CARATTERISTICHE

- Lama di ricambio, box 10 pz.
Replacement blade, box 10 pz.

MISURA

- 18 mm

CUGAG25



CARATTERISTICHE

- Cutter professionale gommato
Professional rubberized cutter.

 20

MISURA

- 25 mm

525N



CARATTERISTICHE

- Lama di ricambio, box 6 pz.
Replacement blade, box 6 pz.

MISURA

- 25 mm

Pistole per silicone | Caulking gun

PSE9



CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone economica, 9"
Economic caulking gun, 9".

UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti
For silikon and sealer cartridge.

53847



CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone semiprofessionale, 9"
Semi-professional caulking gun, 9".

UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti
For silikon and sealer cartridge.

PSP



CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone professionale, 9"
Professional caulking gun, 9".

UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti
For silikon and sealer cartridge.

Raschietti | Scrapers

RAVE

CARATTERISTICHE

 24

- Raschietto multiuso con chiusura di protezione

Multipurpose scraper with protective closure.



RMULTI

CARATTERISTICHE

 12

- Raschietto inox multiuso

Multipurpose inox scraper .



BB10

CARATTERISTICHE

- Raschietto staccaparati

Wallpaper remove scarper.

Cm

10

15



TELO20



CARATTERISTICHE

- Telo protettivo 110 gr
Protective cloth 110 gr.

MISURA

4x4



SPHC



CARATTERISTICHE

- Spazzola in ferro
Iron brush.



APL



CARATTERISTICHE

- Apri latta
Can opener.



AP28N



CARATTERISTICHE

- Apribarattolo in ferro
- Iron jar opener.

MISURA



28	12
35	12

MIX80Z



CARATTERISTICHE

- Miscelatore a elica zincato
- Galvanized propeller mixer.

MISURA



60	12
80	12
100	12

SPA10



CARATTERISTICHE

- Saponetta abrasiva
- Abrasive sponge.



24

GRANA

- Fine, media e grossa

730



CARATTERISTICHE

- Vaschetta per rulli
Plastic roller trays.

MISURA

10

20

25

55

740



CARATTERISTICHE

- Secchio portapittura con manico in plastica o in ferro
Pail for paints with plastic or iron handle.

MISURA

8 litri

14 litri

ESPOSITORE



CARATTERISTICHE

- Espositore grande in metallo per pennelli e rulli
Metal big wall display for brushes and rollers.

55



CARATTERISTICHE

- Kit blister 4 pezzi per Fai da Te
- 4 piece blister kit for do it yourself.

MISURA

- Plafoncino 40x140, ovalino N.6, pennellera 15x30 e 15x50

KRS



CARATTERISTICHE

- Kit rullo serbatoio
- Tank roller kit.

U5025



CARATTERISTICHE

- Nastro multiuso telato grigio
Multipurpose gray cloth tape.

UTILIZZO

- Per uso professionale e fai da te
For professional and do-it-yourself use.

MISURA



50x10	12
50x25	12
50x50	12

610



CARATTERISTICHE

- Nastro blu per mascheratura professionale
Professional blue masking tape.

UTILIZZO

- Per esterni, anti UV e waterproof
For outdoors, anti UV and waterproof.

MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

601



CARATTERISTICHE

- Nastro rosa di precisione washi delicato
Delicate precision pink tape.

MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

661



CARATTERISTICHE

- Nastro professionale avorio per mascherature
- Professional ivory masking tape.

UTILIZZO

- Per pitturazioni d'interni
- For interior painting.

MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

640



CARATTERISTICHE

- Nastro avorio per mascherature
- Ivory masking tape.

UTILIZZO

- Per applicazioni generiche
- For general applications.

MISURA



19x50	96
25x50	72
30x50	60
38x50	48
50x50	36

1513



CARATTERISTICHE

- Nastro biadesivo in massa adesiva viscoelastica ad alte prestazioni
- Bioadhesive tape in adhesive mass high performance viscoelastic.

MISURA



19x1,5	12
25x5	12

COVER



CARATTERISTICHE

- Foglio protettivo in carta con lembo adesivo
- Protective paper sheet with adhesive flap.

MISURA



18x20	12
30x20	12



Strumenti per la stuccatura

GROUTING TOOLS

Rullo per stucco 6000R

Rullo strutturato in materiale speciale, ideale per stendere stucco e intonaco.

FACILITÀ DI APPLICAZIONE: il rullo consente una stesura più rapida e veloce rispetto a quella che si ottiene con le classiche spatole e frattoni.

SPESSORE COSTANTE: a differenza di un normale rullo il cui tessuto tende ad appiattirsi una volta imbevuto, questo speciale filamento in nylon non modifica la sua forma originale. Trattiene l'intonaco e non lo fa schizzare, inoltre è semplice da pulire.




Manico 520

diametro ferro 8 con impugnatura anatomica plastica/gomma



Fibre in nylon

a filo continuo con pelo 18 mm

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

Spatola per la levigatura SPL

Spatola in acciaio inossidabile per la levigatura, ideale per grandi superfici. Ottima per lisciare stucchi su muri e cartongesso. Lama tecnologia Biflex in acciaio inox, spessore 0.4 mm, arrotondata su entrambi i lati. Permette di levigare senza sbavature, riducendo gli sprechi di materiale e velocizzando i tempi di applicazione.

MISURA

25/40/60/80/100/120

Preso comoda



Lama ultraresistente




Aggancio ASPL



Angoli arrotondati



Acciaio inossidabile



Il duo perfetto!



Carta abrasiva con velcro CABR



MISURA

250x135

GRAMMI

60/80/100/120/150/180/220



10

Frattoni carta abrasiva FRA



MISURA

250x135



12

Frattoni carta abrasiva angolare FRAA



MISURA

250x90x40



12

Condizioni generali di vendita

Imballo standard: gratis

Spedizione a mezzo nostro.

La merce, anche se resa franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente.

Pagamento:

- Contrassegno, sconto 3% (contanti o assegno circolare).
- Ricevuta Bancaria 30-60-90-120 gg.

Il ritardo nei pagamenti, anche parziale, della fattura rispetto alle pattuite scadenze, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari.

In base all'articolo 26 della legge sull'Iva, non sono ammessi sconti o arrotondamenti se non preventivamente concordati.

Gli sconti condizionati al pagamento, già accreditati in fattura, in caso di ritardo, verranno riaddebitati.


Il ritardo o la parziale evasione degli ordini, non dà diritto ad alcun risarcimento di danni o alla risoluzione dell'ordine stesso, né modifica le condizioni di pagamento pattuite.

Il Cliente dovrà comunicare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione della merce, eventuali difetti riscontrati, facendo seguire comunicazione scritta.

Oltre tale termine, il reclamo non potrà essere più accettato. Nel caso di merce chiaramente danneggiata durante il trasporto, il Cliente è tenuto a respingerla o la merce stessa, oppure, in caso di danni parziali, a ritirarla specificando sul documento di trasporto che una parte della merce (specificare gli articoli e le quantità) viene accettata "con riserva"; questa nota deve essere firmata anche dal trasportatore. In caso contrario non verranno accettati reclami. La merce, effettivamente danneggiata ed accettata con riserva, deve essere restituita, previa nostra autorizzazione. Eventuali resi di materiale, per qualunque motivo, devono essere preventivamente accettati per iscritto, dalla Sede e, in ogni caso, inviati al Pennellificio Partenopeo.

Tutte le caratteristiche e i dati tecnici dei prodotti hanno carattere informativo e quindi non impegnativo. Il Pennellificio Partenopeo si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti e al loro confezionamento senza obbligo di preavviso.

Per qualsiasi controversia, l'unico Foro competente sarà quello di Napoli. Tutti i prezzi nel listino s'intendono Iva esclusa.



PENNELIFICIO PARTENOPEO

Via Dante Alighieri, 1
80025 Casandrino Na (Italia)

tel. (+39) 081 5057139
fax (+39) 081 5057149

www.pennellificiopartenopeo.it
info@pennellificiopartenopeo.com

