



# PENNELLIFICO PARTENOPEO

# Tradizione Esperienza Artigianato

TRADITION, EXPERIENCE, CRAFTS



Il Pennellificio Partenopeo comincia l'attività nel 1975, producendo pennelli per edilizia e decorazione, grazie all'impegno del suo fondatore Ferdinando Ianniciello, che lavora per un quarto di secolo con passione, tenacia e cura dei particolari ogni prodotto realizzato nel suo originario laboratorio, a Casandrino, in provincia di Napoli. In quell'opificio, trasferito successivamente in una moderna e funzionale costruzione, comincia ad affiancare l'opera dell'anziano genitore il figlio Ciro, che riesce, man mano, a modernizzare l'intera produzione. Si realizzano così negli anni pennelli di vario tipo, rulli e i più importanti accessori di pitturazione. Una lavorazione del prodotto che si rinnova di continuo, rimanendo al passo coi tempi, per soddisfare ogni richiesta degli addetti ai lavori. Dagli anni Duemila l'azienda, già saldamente condotta da Ciro, si avvale della nuova linfa generazionale della famiglia, con l'ingresso dei nipoti del fondatore, Ferdinando, Carmela e Maria, figli di Ciro. Il Brand del pennello nato a Napoli si afferma dapprima nel sud Italia e successivamente in tutta la penisola e all'estero.

Pennellificio Partenopeo began its activity in 1975, producing brushes for building and decoration, thanks to the commitment of its founder Ferdinando Ianniciello, who worked for a quarter of a century with passion, tenacity and attention to detail for each product made in his original laboratory, in Casandrino, in the province of Naples. In that factory, later transferred to a modern and functional building, his son Ciro began to support the work of the elderly parent, who gradually managed to modernize the entire production. In this way, over the years brushes of various types, rollers and the most important painting accessories have been created. A processing of the product that is constantly renewed, keeping up with the times, to satisfy every request of the professionals. Since the 2000s, the company, already firmly led by Ciro, has taken advantage of the new generational sap of the family, with the entry of the founder's grandchildren, Ferdinando, Carmela and Maria, Ciro's children. The brush brand born in Naples first established itself in southern Italy and subsequently throughout the peninsula and then abroad.



# Eccellenza Abilità Creatività

EXCELLENCE, PROWESS, CREATIVENESS




# Made in Italy & Innovazione



Il Pennellificio Partenopeo, diventa in pochi anni leader del settore e del Made in Italy, compete sul mercato per l'elevato standard di lavorazione, la scelta accurata dei materiali e importanti e coraggiosi investimenti. Inoltre si avvale di nuove e ricercate tecnologie e di una grande flessibilità organizzativa e di logistica, grazie all'intero ciclo di lavorazione, sempre aggiornato alle esigenze di mercato. In azienda si affiancano dipendenti giovani e motivati, che rafforzano la produzione degli articoli, sempre in pronta consegna in un ampio e attrezzato magazzino. Nasce anche la vendita online, che rafforza il rapporto qualità-prezzo di ogni tipo di prodotto, affiancando la collaudata rete di esperti rappresentanti. La grafica aziendale e il packaging diventano innovativi. L'esperienza e la passione legano oggi il marchio con la P maiuscola del Pennellificio Partenopeo, sul mercato da 50 anni, ad un'affezionata e scrupolosa clientela, che mostra di apprezzare sempre più il Made in Italy di un manufatto artigianale, che si rinnova negli anni, con gli elevati standard delle materie prime.

In just a few years, the Pennellificio Partenopeo becomes a leader in the sector and in Made in Italy, competitive on the market due to the high standard of workmanship, the careful choice of materials and important and courageous investments. Furthermore, it makes use of new and sophisticated technologies and great organizational and logistic flexibility, thanks to the entire processing cycle, which is always updated to market needs. In the company there are young and motivated employees, who strengthen the production of the articles, always ready for delivery in a large and well-equipped warehouse. Online sales were also born, which strengthens the quality-price ratio of each type of product, supporting the tested network of expert representatives. Corporate graphics and packaging become innovative. Experience and passion today bind the brand with a capital P of the Pennellificio Partenopeo, on the market for 50 years, to a loyal and scrupulous clientele, which shows that it increasingly appreciates the Made in Italy of a handcrafted product, which is renewed over the years, with the high standards of raw materials.



# Equilibrio tra Artigianalità e Tecnologia

THE BALANCE BETWEEN THE  
CRAFTSMANSHIP AND THE TECHNOLOGY



# Indice Prodotti

8. Linea Nayla

---

17. Plafoni

---

28. Pennelli da smalto

---

53. Rulli

---

79. Pittura Decorativa

---

85. Pittura Creativa

---

92. Accessori da Lavoro

---

108. Strumenti per la Stuccatura

---

# Linea Nayla

I pennelli Nayla, denominazione di origine araba, sono innovativi e affidabili per qualità e precisione di lavorazione; raggiungono il massimo livello di funzionalità sulle superfici, lasciando una rifinitura extra liscia, senza alcuna striatura nei colori.  
L'intera linea di prodotti comprende plafoniere, plafonette, plafoncini, triple, radiatori, ovalini, spalter.

Nayla brushes, designation of Arab origin, are innovative and reliable in terms of quality and precision of workmanship; they reach the maximum level of functionality on the surfaces, leaving an extra smooth finish, without any streaks in the colours.

The entire product line includes ceiling lights, small ceiling lights, triple ceiling lights, radiators, small ovals, spalter.






### Ciuffetti setola Nayla

Setola bicolore effetto seta



### Sistema Anti-goccia No-Drip





Tutti gli articoli vengono realizzati con l'esclusivo filamento Nayla, progettato dal Pennellificio Partenopeo, garantendo un'ottima capacità di assorbimento e scarico della vernice, grazie al sistema antigoccia. La scelta dei filamenti e il meticoloso incollaggio dei ciuffetti con mastice epossidico evitano la fastidiosa perdita del pelo durante la tinteggiatura, favorendo l'applicazione del colore su ogni tipo di superficie.

All items are made with the exclusive Nayla filament, designed by Pennellificio Partenopeo, guaranteeing excellent paint absorption and discharge capacity, thanks to the anti-drip system. The choice of filaments and the meticulous gluing of the tufts with epoxy mastic avoid the annoying loss of hair during painting, favoring the application of color on any type of surface.



### Made in Italy

Tutti i prodotti Nayla sono realizzati con materiali made in Italy

## Plafoniera 2020

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Setola a ciuffetti Nayla
- Plastic-gum handle, plastic frame, epoxy mastic and Nayla bristle.

40x140	83	6
50x150	83	6
6,5x160	95	6
70x170	95	6

### UTILIZZO

- Adatta per quarzi e silicati, uso professionale per superfici lisce

For all kinds of quartz and silicates, professional use for smooth surfaces.

## Plafoncino 80BN

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola Nayla
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

## Plafoncino 700N

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti Nayla
- Super leggero

Plastic-gum handle and frame, epoxy mastic and Nayla bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12
50x150	83	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

## Plafoncino 76N

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola Nayla
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	76	12
40x140	76	12
50x150	76	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

## Plafoncino 280BN

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

## Pennellessa tripla JapN ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
- Mastice epossidico
- Ghiera inox
- Setola Nayla

Varnished wooden handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and Nayla bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti, vernici a solvente e ad acqua

For enamel, solvents paints and varnishes.

## Pennellessa triple PlanetN ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera inox
  - Setola Nayla
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and Nayla bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paints.

## Pennellessa tripla 38N ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola Nayla
- Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua
- For enamel, solvents and water paints.

## Pennellessa tripla 34N ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
  - Mastice epossidico
  - Ghiera plastica
  - Setola Nayla
- Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and Nayla bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua
- For enamel, solvents and water paints.

## Pennellessa tripla 28LN ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola Nayla
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua
- For enamel, solvents and water paints.

## Pennellessa americana 52N ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola Nayla
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

1½"	64	12
2"	64	12
2½"	76	12
3"	76	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paints.

## Pennellessa americana 45N ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola Nayla
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla

1½"	64	12
2"	64	12
2½"	76	12
3"	76	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paints.

## Ovalpennellessa 84N

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.



30



64



12

40

64

12

50

76

12

60

76

12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.

## Ovalino 70LN

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola Nayla

Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and Nayla bristle.



8



64



12

10

64

12

12

76

12

14

76

12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.

## Radiatore 100N

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.



30



57



12

40

57

12

50

64

12

60

64

12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.

## Radiatore 100NP

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints

## Spalter 101N

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

9x70	57	12
9x100	64	12
9x120	64	12

### UTILIZZO

- Filamento morbido per effetti decorativi

For decorated effects.

# Plafoni

## indice

- 18 PLAFONIERE
- 22 PLAFONETTE
- 23 PLAFONCINI
- 26 PLAFONE PER EDILIZIA
- 27 OVALPLAFONCINI



# Plafoniere antigoccia | Wall brushes no drip

925 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno/gomma a innesto
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

Handle plug-in insert rubber wood,  
plastic frame, epoxy mastic and  
white bristle.

50x150	89	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints,  
quartz and silicates on smooth  
and rough surfaces, for indoors  
and outdoors.

920 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

plastic-gum handle, plastic frame,  
epoxy mastic and white bristle.

50x150	89	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints,  
quartz and silicates on smooth  
and rough surfaces, for indoors  
and outdoors.

820 ★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Setola a ciuffetti bionda
- plastic-gum handle, plastic frame,  
epoxy mastic and white bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12
50x150	83	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints,  
quartz and silicates on smooth  
and rough surfaces, for indoors  
and outdoors.

**816 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Setola a ciuffetti filamento imitazione setola bionda
- Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.**

50x150	83	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

**For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.**

**800 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Setola nera
- Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and black bristle.**

6,5x160	95	12
70x170	95	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

**For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.**

**813 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti grigio

**Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic grey bristle.**

6,5x160	95	12
70x170	95	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce

**For quartz and silicates on smooth surfaces.**

**931 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti rosso/biondo

**Plastic-gum handle, plastic frame  
epoxy mastic and sintetic  
red/white bristle.**

6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

**For quartz and silicates on  
smooth surfaces, for indoors.**

**812 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti rosso/nero

**Plastic-gum handle, plastic frame  
epoxy mastic and sintetic  
red/black bristle.**

6,5x160	95	12
70x170	95	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce

**For quartz and silicates on  
smooth surfaces.**

**814 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti azzurro

**Plastic-gum handle, plastic frame  
epoxy mastic and sintetic sky blue  
bristle.**

6,5x160	95	12
70x170	95	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce

**For quartz and silicates on  
smooth surfaces.**

**810 ★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Filamento a ciuffetti imitazione setola bionda
- Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.**

	40x140	76
	50x150	83
	6,5x160	95
	70x170	95
	80x180	95

**811 ★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Filamento a ciuffetti bionda
- Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.**

	50x150	76
	6,5x160	89
	70x170	89

**809 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti misto bionda

	6,5x160	95
	70x170	95
	80x180	95

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di quarzi su superfici ruvide, per esterni
- For quartz on rough surfaces, for outdoors.**

## 2025 Parthenope



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica 2 colori
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti double helix

Plastic-gum handle, plastic frame double colour, epoxy mastic and double helix bristle.

	50x150	83	12
	65x160	95	12
	70x170	95	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di lavabili all'acqua, traspiranti all'acqua, idropittura traspirante antimuffa, quarzo e pittura. Su muro intonacato, grezzo, cemento e muro a gesso.

For applications of water-washable, water-breathable, breathable anti-mold water-based paint, quartz and paint. On plastered, rough, concrete and gypsum walls.

**NEW**

## Plafonette | Ceiling lights brushes

713 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti grigio
- Super leggeri

Plastic-gum handle and frame, epoxy mastic and grey bristle.

	30x70	64	12
	30x100	64	12
	30x120	64	12
	40x140	89	12
	50x150	89	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

700 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda
- Super leggeri

Plastic handle and frame, epoxy mastic and white bristle.

	30x70	76	12
	30x100	76	12
	30x120	76	12
	40x140	83	12
	50x150	83	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture, vernici ad acqua e a solvente

For all kinds of water paints, varnishes and solvent paints.

# Plafoncini | Ceiling brushes

190B ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	89	12
40x140	89	12
50x150	89	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

80B ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

180 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and black bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

## 170B ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.**

30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

**For all kinds of water paints and solvent paints.**

## 80L ★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola PVC bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.**

30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	80	12
40x140	80	12
50x150	80	12

### UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici

**For do-it-yourself.**

## 70B ★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.**

30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

**For all kinds of water paints and solvent paints.**

## 76S ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.*

30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	76	12
40x140	76	12
50x150	76	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

*For all kinds of water paints and solvent paints.*

## 83R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.*

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

*For all kinds of water paints and solvent paints.*

## 80 ★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola PVC bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.*

30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	75	12
40x140	75	12
50x150	75	12

### UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici

*For do-it-yourself.*

**70 ★**



#### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola PVC bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.*

30x70	60	12
30x100	60	12
30x120	60	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

#### UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici
- For do-it-yourself.*

## Plafone per edilizia

**815 ★★**



#### CARATTERISTICHE

- Manico legno
- Base in legno
- Setola in tampico naturale (fibra vegetale dall'ottima elasticità, resistente agli agenti chimici e con alta capacità di assorbimento e di ritenzione dei liquidi, resistente alle alte temperature)

#### UTILIZZO

- Per catrame, ideale per muratori ed edilizia

#### DIMENSIONI

6x15

230X65

# Plafoncini Ovali | Oval ceiling brushes

280N ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and black bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

280B ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

# Pennelli da smalto



## indice

- 29 PENNELLESSE TRIPLE
- 37 PENNELLESSE DOPPIE
- 38 PENNELLESSE SPESSORE 9
- 39 PENNELLESSE ENGLAND
- 40 PENNELLI CASTOR
- 41 PENNELLI OVALI
- 42 PENNELLESSE AMERICANE
- 44 PENNELLI OVALINI
- 47 PENNELLI RADIATORI
- 51 SPALTER E PENNELLI STROZZATI

# Pennelesse triple | Flat triple brushes

## Silver



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno ricoperto con foglie argento
- Mastice epossidico
- Ghiera BS

Silver wooden handle, epoxy mastic and BS ferrule.



50



64



12

## Gold



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno ricoperto con foglie oro
- Mastice epossidico
- Ghiera BS

Gold wooden handle, epoxy mastic and BS ferrule.



50



64



12

## 25TOP ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



15x20



15x30



12



15x40



15x50



12



15x60



15x70



12



15x80



15x100



12

## 24TOP ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

## 25ORO ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda piena
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

## 25 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

**24 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

**23 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

**30 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

## Jap ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

## 22 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

## Planet ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera inox
  - Filamento grigio
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and sintetic gray bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.

## Star ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera inox
  - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12

## 38 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Filamento grigio
- Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule and sintetic gray bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.

## 37 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule with bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

**29 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
  - Mastice epossidico
  - Ghiera plastica
  - Filamento grigio
- Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and sintetic gray bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.

**31 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
  - Mastice epossidico
  - Ghiera plastica
  - Setola nera
- Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and black bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

**34 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica/gomma
  - Mastice epossidico
  - Ghiera plastica
  - Setola bionda
- Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule with the bristle.

15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

**28L ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and withe bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

**27 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica pieno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Platic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12

**16 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica pieno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule withe bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

**28 ★★**



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and withe bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

**15 ★★**



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Platic handle, epoxy mastic, BS ferrule and withe bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente, usi generici e hobby
- For enamel and solvents paints, general uses and hobbies.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

**Kit 15 ★★**



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule withe bristle.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente, usi generici e hobby
- For enamel and solvents paints, general uses and hobbies.

# Pennelesse doppie | Flat double brushes

6★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

6x20	51	12
6x30	51	12
6x40	51	12
6x50	57	12
6x60	64	12
6x70	64	12
6x80	64	12

7★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Fibra di nylon bianca
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white nylon fiber.

## UTILIZZO

- Adatta per colle e prodotti svernicianti
- For glues and paint stripping products.

6x30	55	12
6x40	55	12
6x50	55	12
6x60	55	12

# Pennelesse spessore 9

4020 ★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

9x30	51	12
9x40	51	12
9x50	57	12
9x60	57	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

4023 ★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico lungo in plastica pieno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Long plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

9x30	51	12
9x40	51	12
9x50	57	12
9x60	57	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

# Pennellesse England | England brushes

62 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

1"	57	12
1 1/2"	57	12
2"	64	12
2 1/2"	64	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

64 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

1"	57	12
1 1/2"	57	12
2"	64	12
2 1/2"	64	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

# Pennellesse Castor | Castor brushes

2004 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato con inserto gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

1½"	57	12
2"	64	12
2½"	64	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

2005 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato con inserto gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Filamento grigio

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and sintetic gray bristle.

1½"	57	12
2"	64	12
2½"	64	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.

# Pennelli ovali | Oval brushes

82 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

84 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

# Pennellesse Americane | American brushes

52 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

1½"	64	12
2"	64	12
2½"	70	12
3"	70	12
3½"	76	12
4"	76	12

54 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

1½"	64	12
2"	64	12
2½"	70	12
3"	70	12
3½"	76	12
4"	76	12

44 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

1½"	64	12
2"	64	12
2½"	70	12
3"	70	12

**45 ★★★★**



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola nera
- Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

1½"	64	12
2"	64	12
2½"	70	12
3"	70	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

# Pennelli ovalini | Oval brushes

## 70L Magnum

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola bionda

Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua, su superfici larghe

For enamel, solvents and water paints, on large surfaces.



24



95



12

## 72 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



6



64



12



8



64



12



10



70



12



12



70



12



14



76



12



16



76



12



18



76



12

## 40 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola nera
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.



6



64



12



8



64



12



10



70



12



12



70



12



14



76



12



16



76



12



18



76



12

**70L ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

6	57	12
8	57	12
10	64	12
12	64	12
14	70	12
16	70	12
18	70	12
20	76	12
22	76	12
24	76	12

**35 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola nera
- Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and black bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

2	51	12
4	51	12
6	57	12
8	57	12
10	64	12
12	64	12
14	70	12
16	70	12
18	70	12
20	76	12

**70 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and withe bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

2	51	12
4	51	12
6	51	12
8	51	12
10	57	12
12	57	12
14	64	12
16	64	12
18	64	12
20	64	12
22	70	12

**60 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

2	51	12
4	51	12
6	51	12
8	51	12
10	57	12
12	57	12
14	64	12
16	64	12
18	64	12

**Guipon****CARATTERISTICHE**

- Pennello Guipon, ideale per finiture di precisione, specialmente in angoli, bordi ed aree difficili da raggiungere durante i lavori di pittura e decorazione, più manico N. 22/26/30, vendibile anche separatamente.

22	83	12
26	83	12
30	89	12

# Pennelli radiatori | Radiator brushes

120 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola nera
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

120P ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola nera
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

100 ★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

**100P ★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica imitazione legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

**140 ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

**140P ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica imitazione legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and withe bristle.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

**90 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

20	51	12
30	51	12
40	51	12
50	51	12
60	51	12
70	57	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

**2003 ★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Filamento grigio
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and grey bristle.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and varnishes.

**2003P ★★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica imitazione legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Filamento grigio
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and grey bristle.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and varnishes.

## 110Oro ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

## 110OroP ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and withe bristle.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

## 100S SPRING



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno in colori assortiti
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and withe bristle.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and varnishes.

# Pennelesse doppie | Flat double brushes

101 ★★★



## CARATTERISTICHE

- Spalter
  - Manico in legno grezzo
  - Setola bionda
- Spalter, wooden handle and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative
- For decorative paints.

9x70	57	12
9x80	57	12
9x100	57	12
9x120	57	12
9x150	57	12

102 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Spalter
  - Manico in legno grezzo
  - Setola bionda
- Spalter, wooden handle and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative
- For decorative paints.

2½"	64	12
4"	76	12

# Pennelli strozzati | Choke brushes

53 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ferro
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

2	51	12
4	51	12
6	51	12
8	51	12
10	51	12
12	57	12
14	57	12
16	57	12
18	64	12
20	64	12

**50 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica pieno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ferro
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

6	51	12
8	51	12
10	51	12
12	57	12
14	57	12
16	57	12
18	64	12
20	64	12

**51 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in plastica vuoto
  - Mastice epossidico
  - Ghiera plastica
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, plastic ferrule and white bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

2	51	12
4	51	12
6	51	12
8	51	12
10	51	12
12	51	12
14	57	12
16	57	12
18	57	12
20	57	12

**49 ★★****CARATTERISTICHE**

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ferro
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, iron ferrule and withe bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazione di colla, ideale per i calzolai
- For glue, for shoemakers.

2	33	12
4	33	12
6	33	12
8	33	12
10	33	12
12	33	12
14	33	12

# Rulli

## indice

- 
- A painter wearing an orange t-shirt and blue safety harnesses is shown from the back, holding a white paint roller with a red handle. He is wearing a white hard hat. The background is yellow.
- 54 RULLI
  - 59 RICAMBI RULLI
  - 69 RULLI SPECIALI
  - 73 RICAMBI RULLINI
  - 77 RULLI, RULLINI  
E RETINE

# Rulli | Rollers

1365 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon verde scuro
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 7

Dark green nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 7.

20	55	12
23	55	12
25	55	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.

1922 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon double gold
- Altezza pelo 22 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 7

Double gold nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 7.

20	55	12
23	55	12
25	55	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.

5000 ★★★★



## CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7

Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

FERRO Ø 6		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

## FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 5002 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra grigio
  - Altezza pelo 8 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.**

### FERRO Ø 6

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 5001 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra blu spot
  - Altezza pelo 9 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.**

### FERRO Ø 6

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 4990 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra bianco con strisce colorate
  - Altezza pelo 11 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- White microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.**

### FERRO Ø 6

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 5003 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra rosso barberry
  - Altezza pelo 12 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempera e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

### FERRO Ø 6

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 5004 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto microfibra mic-mex acquamarina
- Altezza pelo 16 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7

### UTILIZZO

- Per applicazioni su superficie liscia con intonaco e cartongesso, per pittura acrilica, tempera e lavabile

For applications on smooth surfaces with plaster and plasterboard, for acrylic, tempera and washable paint

### FERRO Ø 6

20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 330 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto mohair rasato
  - Altezza pelo 4 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

### FERRO Ø 6

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## T13 ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
  - Altezza pelo 12 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

**For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.**

### FERRO Ø 6

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 715 ★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo e nero
  - Altezza pelo 6 mm
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- White nylon ribbed, pile height 6 mm and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

### UTILIZZO

- Per applicazioni di solventi
- For solvent application.**

### FERRO Ø 6

20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 315 ★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico arcobaleno
  - Altezza pelo 12 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite e vernici lavabili, su superfici molto ruvide
- For acrylic, tempera, cementite and washable paints, on very rough surfaces.**

### FERRO Ø 6

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

20	48	12
23	48	12
25	48	12

**316 ★★★****CARATTERISTICHE**

- Tessuto in acrilico bianco
  - Altezza pelo 18 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

**For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.**

**FERRO Ø 6**

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

**FERRO Ø 7**

20	48	12
23	48	12
25	48	12

**335 ★★★****CARATTERISTICHE**

- Tessuto in acrilico verde mela
  - Altezza pelo 20 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.**

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

**For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.**

**FERRO Ø 6**

10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

**FERRO Ø 7**

20	48	12
23	48	12
25	48	12

**343 ★****CARATTERISTICHE**

- Tessuto in poliestere bianco
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6
- White polyester ribbed, solvent resistant and iron handle Ø 6.**

**UTILIZZO**

- Per lavori generici e fai da te
- For general jobs and do-it-yourself.**

10	42	12
15	42	12
20	42	12
23	42	12
25	42	12

**290 ★**



#### CARATTERISTICHE

- Tessuto in poliestere bianco
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6
  - Completo di retina
- White polyester ribbed, solvent resistant, iron handle Ø 6 and with plastic grids.



20	42	12
----	----	----

25	42	12
----	----	----

## Ricambi rulli | Refill rollers

**1365R ★★★★☆**



#### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon verde scuro
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Dark green nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.



20	55	30
----	----	----

23	55	30
----	----	----

25	55	30
----	----	----

**1922R ★★★★☆**



#### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon double gold
- Altezza pelo 22 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Double gold nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.



20	55	30
----	----	----

23	55	30
----	----	----

25	55	30
----	----	----

## 5000R ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra melange
  - Altezza pelo 6 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 8
- Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

10	48	30
15	48	30
20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempera e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 5002R ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra grigio
- Altezza pelo 8 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempera e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 5001R ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra blu spot
- Altezza pelo 9 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempera e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 4990R ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra bianco con strisce colorate
- Altezza pelo 11 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

cm		
20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 5003R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra rosso barberry
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

cm		
20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 5004R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra mic-mex acquamarina
- Altezza pelo 16 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

cm		
20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 330R ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto mohair rasato
- Altezza pelo 4 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

## T13R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempera e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 715R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo e nero
- Altezza pelo 6 mm
- Manico ferro Ø 8

White nylon ribbed, pile height 6 mm, and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di solventi

For solvent applications.

## 315R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite and washable paints, on very rough surfaces.

## 316R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

## 335R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

## 6000R



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon a filo continuo
- Altezza pelo 18 mm
- Manico ferro Ø 8
- Nylon ribbed, pile height 13 mm  
and iron handle Ø 8.

20	48	20
23	48	20
25	48	20

### UTILIZZO

- Per applicazione di stucco

For plaster application.

## 892



### CARATTERISTICHE

- Tessuto floccato arancione
- Manico ferro Ø 8
- Flocked ribbed and iron handle Ø 8.

23	48	20

### UTILIZZO

- Per finiture extra lisce con prodotti verniciati a base d'acqua

For extra smooth finishes with water-based painted products.

## BOX RULLO



### CARATTERISTICHE

- Box con ricambi per rulli
- Manico ferro Ø 8
- Box with refill roller and iron handle Ø 8.

20	48	30
23	48	30
25	48	30

**520****CARATTERISTICHE**

- Manico per rullo
- Impugnatura anatomica plastica/gomma
- Manico ferro Ø 8

Hendless for roller, anatomical grip plastic-gum and iron handle Ø 8.



20	12
23	12
25	12

**5000RL ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico a forcetta

Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and double arm frames.



30	48	12
40	48	12
50	48	12

**5003RL ★★★★****CARATTERISTICHE**

- Tessuto in microfibra grigio
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico a forcetta

Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and double arm frames.



30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 5001RL ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra blu spot
- Altezza pelo 9 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and double arm frames.

cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 4990RL ★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra con strisce colorate
- Altezza pelo 11 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

White microfibred ribbed, pile height 10 mm, solvent resistant and double arm frames.

cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 5003RL ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra rosso barberry
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and double arm frames.

cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 330RL ★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in mohair rasato
- Altezza pelo 4 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and double arm frames.

30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

## T13RL ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
  - Altezza pelo 12 mm
  - Antisolvente
  - Manico a forcella
- White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and double arm frames.

30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

## 315RL ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 13 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and double arm frames.

30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

## 316RL ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and double arm frames.

30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempera, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

## 335RL ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and double arm frames.

30	48	12
40	48	12
50	48	12

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempera, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

## 521



### CARATTERISTICHE

- Manico a forcella
- Double arm frames.

30
40
50

# Rulli speciali | Special rollers

**610**



## CARATTERISTICHE

- In spugna gialla
  - Grana fine, media, grossa
- Yellow sponge, fine, medium and coarse quality grain.



5

10

20

25

## UTILIZZO

- Per effetti murali a bassa intensità e decori rustici
- For low intensity wall effects and rustic decorations.

**650**



## CARATTERISTICHE

- In spugna gialla
  - A nido d'ape
- Cellular yellow sponge



20

## UTILIZZO

- Per effetti murali e decori rustici
- For wall effects and rustic decorations.

**550**



## CARATTERISTICHE

- Rullo frangibolla in plastica a rotelle
- Bubblebreaker.



10

15

20

25

**630**



### CARATTERISTICHE

- Effetto spugnato

Sponging effect.



20

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture murali e rivestimenti rustici ad acqua

For water paints of wall and rustic finishes.

**T45**



### CARATTERISTICHE

- Effetto tamponato

Plug effect.



20

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative

For decorative paint.

**839**



### CARATTERISTICHE

- Moltroprene grigio

Gray heliocel.



20

23

### UTILIZZO

- Per finiture lisce con prodotti verniciati a base d'acqua

For smooth finishes with products water-based paints.

**T19****CARATTERISTICHE**

- In gomma effetto coccodrillo

Gum, crocodile effect.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di pitture decorative

For decorative paint.

**620****CARATTERISTICHE**

- Per angoli
- In spugna gialla
- Grana fine, media e grossa

For angles, yellow sponge, fine, medium and coarse quality grain.



5

**UTILIZZO**

- Per effetti murali a bassa intensità e decori rustici, per angoli e finiture

For low intensity wall effects and rustic decorations, for angles and finishes.

**RCAL****CARATTERISTICHE**

- Per angoli
- In lana

For angles, in wool.



5

**UTILIZZO**

- Per angoli e finiture

For angles and finishes.

**700**

**CARATTERISTICHE**

- Asta telescopica in ferro per rulli  
Iron telescopic pole.

**METRI 2, 3**



**12**

**ATA**

**CARATTERISTICHE**

- Asta telescopica in alluminio per rulli  
Aluminum telescopic pole.

**METRI 2, 3, 4, 6, 9**



**12**

# Ricambi rullini | Refill mini rollers

**515**



## CARATTERISTICHE

- Tessuto bianco con rigo giallo

White with yellow line.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5 20

10 10

15 10

**516**



## CARATTERISTICHE

- Perlon bianco con rigo giallo

White perlon with yellow line.



5 20

10 10

15 10

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

**612**



## CARATTERISTICHE

- In velour

Velour.



5 20

10 10

15 10

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

**519**



## CARATTERISTICHE

- Rullotto in perlon, diametro 30

Perlon.



10 10

12 10

15 10

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

**715****CARATTERISTICHE**

- Royal con strisce gialle e nere  
Royal with yellow and black lines.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua  
For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.



5	20
10	10
15	10

**517****CARATTERISTICHE**

- Tessuto in microfibra bianco  
White microfibred ribbed.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua  
For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.



5	20
10	10
15	10

**518****CARATTERISTICHE**

- Glafilt  
Glafilt.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua  
For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.



5	20
10	10

**514****CARATTERISTICHE**

- Microfelt bianco con rigo azzurro

White microfleece with sky blue line.



5 20

10 10

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.

**522****CARATTERISTICHE**

- Moltoprene concavo grigio

Gray concave moltoprene.



10 10

**UTILIZZO**

- Per finiture extra lisce con prodotti vernicianti a base d'acqua

For extra smooth finish with  
water-based paints.

**892****CARATTERISTICHE**

- In tessuto floccato arancione

Orange flocked ribbed.



5 20

10 10

**UTILIZZO**

- Per finiture extra lisce con prodotti vernicianti a base d'acqua

For extra smooth finish with  
water-based paints.

**1001****CARATTERISTICHE**

- Moltopren bianco

White moltopren.

	cm	
5	20	
10	10	
15	10	

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.

**512****CARATTERISTICHE**

- In spugna gialla a grana media

Sponge medium grain.

	cm	
10	10	

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.

**520****CARATTERISTICHE**

- Manico per rullino

Hendless for mini roller.

	cm	
5	12	
10	12	

# Rulli, rullini e retine | Rollers, mini rollers and grids

503



## CARATTERISTICHE

- Rullino premigiunta in plastica

Plastic mini rollers for joints or connections.



5

12

## UTILIZZO

- Per applicazione di carta da parati

For joint or connections for wallpaper.

504



## CARATTERISTICHE

- Rullino premigiunta in gomma

Gum mini rollers for joints or connections.



5

12

18

12

25

12

## UTILIZZO

- Per applicazione di carta da parati

For joint or connections for wallpaper.

RFAL



## CARATTERISTICHE

- Rullo frangibolla alluminio orizzontale

Horizontal bubblebreaker.



7

12

10

12

14

12

## RFAV



### CARATTERISTICHE

• Rullo frangibolla alluminio verticale

Vertical bubblebreaker.



7	12
11	12
15	12

## 530



### CARATTERISTICHE

• Retina per rulli in plastica

Splastic grid for rollers.



10	12
20	12
25	12

## 540



### CARATTERISTICHE

• Retina per rulli in ferro zincato

Metal grid for rollers.



10	12
20	12
25	12

# Pittura decorativa

## indice

- 80 SPUGNE E TAMPONI
- 84 GUANTI



# Spugne e tamponi | Sponges and plug

## SPAT



### CARATTERISTICHE

- Spatola per effetti decorativi (terre fiorentine)
- Spatula for decorative paint (terre fiorentine).

12

### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative
- For decorative paint.

## T7



### CARATTERISTICHE

- Tampone in gomma per effetto legno
- Gum plug for wood effect.

CENTIMETRI 10, 15

12

### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative
- For decorative paint.

## T8



### CARATTERISTICHE

- Spugna sintetica mezzaluna
- Halfmoon synthetic sponge.

CENTIMETRI 8, 9

12

### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative
- For decorative paint.

**T12**



#### CARATTERISTICHE

- Spugna naturale

Natural sponge.

#### MISURA 14



#### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**T11**



#### CARATTERISTICHE

- Spugna naturale

Natural sponge.

#### MISURA 16



#### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**T6**



#### CARATTERISTICHE

- Spugna sintetica tonda

Round syntetic sponge.



#### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**T9****CARATTERISTICHE**

- Spugna sintetica ovale

Oval syntetic sponge.



12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**T15****CARATTERISTICHE**

- Tampone quadrato

Square plug.

**MISURA 15x15**

12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**T20****CARATTERISTICHE**

- Tampone quadrato

Square plug.

**MISURA 20x20**

12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**T10****CARATTERISTICHE**

- Tampone tondo

*Round plug.*

12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

*For decorative paint.*

**PP1****CARATTERISTICHE**

- Panni tamponato, conf 3 pz.

*Cloth for plug effect, meking 3 pieces.*

**MISURA 26x26**

12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

*For decorative paint.*

**T18****CARATTERISTICHE**

- Tampone prato con base in plastica

*Lawn plug with plastic base.*

**MISURA 10x20/15x15/12x12**

12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

*For decorative paint.*

**T18L****CARATTERISTICHE**

- Tampone prato con base in legno

*Lawn plug with wooden base.*

**MISURA 10x20/15x15**

12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

*For decorative paint.*

# Guanti | Gloves

**SS2**



## CARATTERISTICHE

- Guanto spugna/spugna  
*Total sponge glove.*



12

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
*For decorative paint.*

**GS1**



## CARATTERISTICHE

- Guanto poliestere/poliestere  
*Total polyester glove.*



12

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
*For decorative paint.*

**SS1**



## CARATTERISTICHE

- Guanto poliestere/spugna  
*Polyester/sponge glove.*



12

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
*For decorative paint.*

**GC1**



## CARATTERISTICHE

- Guanto cordonato/cordonato  
*Acrylic glove.*

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
*For decorative paint.*

# Pittura creativa

indice

- 86 ASTUCCINI
- 88 ACQUERELLI
- 89 BELLE ARTI



# Astuccini | Brushes

921



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
  - Tondo
  - Setola bionda
- Long wooden handle, flat and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12
20	12
22	12
24	12
26	12
28	12
30	12

922



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
  - Piatto
  - Setola bionda
- Long wooden handle, round and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12
20	12
22	12
24	12
26	12
28	12
30	12

579



## CARATTERISTICHE

- Eterna
  - Manico in legno lungo
  - Piatto
  - Setola bionda
- Long wooden handle, flat and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

**582****CARATTERISTICHE**

- Eterna
  - Manico in legno lungo
  - Tondo
  - Setola bionda
- Long wooden handle, round and white bristle.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

**766****CARATTERISTICHE**

- Eterna
  - Manico in legno corto nero
  - Tondo
  - Setola bionda
- Wooden handle black and short size, round and white bristol.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

0	12
2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

**577****CARATTERISTICHE**

- Eterna
  - Manico in legno corto nero
  - Piatto
  - Setola bionda
- Wooden handle black and short size, flat and white bristol.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

0	12
2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

# Acquerelli | School artist brushes

110B



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Pelo pony
  - Barattolo 144 pezzi
- Wooden handle and pony ear hair.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

110C



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Pelo pony
  - Cartella 24 pezzi
- Wooden handle and pony ear hair.

## UTILIZZO


- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

221



## CARATTERISTICHE

- Cartella standarini 24 pezzi
  - Manico in legno
  - Setola bionda
- Wooden handle and white bristle.



## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylic paints thinned.

# Belle arti | Artist brushes

## 15A Tondo/91 Piatto



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto
  - Pelo bue
- Wooden handle short and ox ear hair.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.

4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

## 80 Tondo/ 81 Piatto 82 Lingua di Gatto



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
  - Pelo bue
- Wooden handle long and ox ear hair.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.

000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12
20	12

## 20 Tondo



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
  - Pelo bue
- Wooden handle long and ox ear hair.

### UTILIZZO

- Per scrivere
- For write.

000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

**130****CARATTERISTICHE**

- Bombassini per ritocchi
  - Manico in legno
  - Pelo bue nero
- Round painted brushes, wooden handle and ox ear hair.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

**40 Manico lungo**  
**43 Manico corto**
**CARATTERISTICHE**

- Manico in legno corto nero
  - Tondo
  - Pelo martora
- Wooden handle, round and kolinsky marten hair.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

**60E Tondo/61E Piatto**
**CARATTERISTICHE**

- Manico in legno lungo
  - Pelo toray
- Wooden handle long and syntetic toray hair.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall..

0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

## 60S Tondo / 61S Piatto



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto
  - Pelo toray
- Wooden handle lshort and syntetic toray hair..

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints,  
for water paint of wall.

0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

## Espositore Belle Arti



### CARATTERISTICHE

- Espositore completo di 396 pennelli
- Artist brushe displays 396 brush  
assorted.

# Accessori da lavoro

## indice

- 93 PORTAPENNELLI
- 94 FRATTONI
- 96 SPATOLE
- 98 CUTTER
- 99 PISTOLE PER SILICONE
- 100 RASCHIETTI
- 101 ACCESSORIVARI
- 106 NASTRI



# Portapennelli | Carry brushes

**705**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello in ferro
- Iron carry brushes.



**PPAL**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello in alluminio
- Aluminium carry brushes.



**PPNG**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello genux
- Genux carry brushes.



**706**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello in plastica
- Plastic carry brushes.



# Frattoni | Plastering trowels

## FRAI



### CARATTERISTICHE

- Frattone inox smussato  
Bevelted plastering trowels steel inox.



12

## FRAIL



### CARATTERISTICHE

- Frattone inox liscio  
Smooth plastering trowels steel inox.



12

## FRA20B



### CARATTERISTICHE

- Frattone inox bisellato  
Bevelled plastering trowels steel inox.



6

### MISURA

- 80x200/100x240/120x280

## FRAD10



### CARATTERISTICHE

- Frattone inox dentato  
Toothed plastering trowels steel inox.



12

## FRADP



### CARATTERISTICHE

- Frattone dentato a punta  
Toothed plastering trowels.



12

## FRATCC




### CARATTERISTICHE

- Frattone concavo e convesso,  
lama 1,3 mm



12

## FRP80



### CARATTERISTICHE

- Frattone in plastica  
Plastic plastering trowels.



12

# Spatole | Slice

## SPAP



### CARATTERISTICHE

- Spatola in plastica

Plastic slice

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati

For plasters and wallpapers.

## SPAL



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno

- Spatola in acciaio

Wooden handle and steel slice.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati

For plasters and wallpapers.

### Cm



20 12

30 12

40 12

50 12

60 12

70 12

80 12

90 12

100 12

120 12

## SPIN



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica

- Spatola in acciaio

Plastic handle and steel slice.

### Cm



1"½ 12

2" 12

2"½ 12

3" 12

4" 12

5" 12

## SPGO



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Spatola in acciaio
- Plastic-gum handle and steel slice.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

Cm



1½"	12
2"	12
2½"	12
3"	12
4"	12
5"	12

## S4SP



### CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
- Acciaio
- Japan type 4 pz, steel slice.



## S4SX



### CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
- Acciaio inox
- Japan type 4 pz, steel slice.



## S4SM



### CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
- Spatola in plastica
- Wooden handle and plastic slice.



### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

# Cutter

## TH130



### CARATTERISTICHE

- Cutter con guida in plastica  
Cutter with plastic guide.

 24

### MISURA

- 18 mm

## 518N



### CARATTERISTICHE

- Lama di ricambio, box 10 pz.  
Replacement blade, box 10 pz.

### MISURA

- 18 mm

## CUGAG25



### CARATTERISTICHE

- Cutter professionale gommato  
Professional rubberized cutter.

 20

### MISURA

- 25 mm

## 525N



### CARATTERISTICHE

- Lama di ricambio, box 6 pz.  
Replacement blade, box 6 pz.

### MISURA

- 25 mm

# Pistole per silicone | Caulking gun

**PSE9**



## CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone economica, 9"
- Economic caulking gun, 9".

## UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti
- For silikon and sealer cartridge.

**53847**



## CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone semiprofessionale, 9"
- Semi-professional caulking gun, 9".

## UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti
- For silikon and sealer cartridge.

**PSP**



## CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone professionale, 9"
- Professional caulking gun, 9".

## UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti
- For silikon and sealer cartridge.

**99.**

# Raschietti | Scrapers

## RAVE



### CARATTERISTICHE

- Raschietto multiuso con chiusura di protezione

Multipurpose scraper with protective closure.



24

## RMULTI



### CARATTERISTICHE

- Raschietto inox multiuso

Multipurpose inox scraper .



12

## BB10



### CARATTERISTICHE

- Raschietto staccaparati  
Wallpaper remove scarper.

Cm

10

15

100.

# Accessori | Accessories

## TELO20



### CARATTERISTICHE

- Telo protettivo 110 gr e 200 gr  
Protective cloth 110 gr and 200 gr

### MISURA

4x4



100

## SPHC



### CARATTERISTICHE

- Spazzola in ferro  
Iron brush.



24

## APL



### CARATTERISTICHE

- Apri latta  
Can opener.



12

## AP28N



### CARATTERISTICHE

- Apribarattolo in ferro
- Iron jar opener.

### MISURA



28	12
35	12

## MIX80Z



### CARATTERISTICHE

- Miscelatore a elica zincato
- Galvanized propeller mixer.

### MISURA



60	12
80	12
100	12

## SPA10



### CARATTERISTICHE

- Saponetta abrasiva
- Abrasive sponge.



24

### GRANA

- Fine, media e grossa

**730****CARATTERISTICHE**

- Vaschetta per rulli

Plastic roller trays.

**MISURA**

10

20

25

55

**730****CARATTERISTICHE**

- Vaschetta per rulli

Plastic roller trays.

**MISURA**

53x40 cm

**740****CARATTERISTICHE**

- Secchio portapittura con manico in plastica o in ferro

Pail for paints with plastic or iron handle.

**MISURA**

8 litri

14 litri

**750****CARATTERISTICHE**

- Vaschetta contenitore nera

Black container tray.

**MISURA**

74x18 cm



## CARATTERISTICHE

- Kit blister 4 pezzi per Fai da Te  
4 piece blister kit for do it yourself.

## MISURA

- Plafoncino 40x140, ovalino N.6,  
pennellessa 15x30 e 15x50

## KRS



## CARATTERISTICHE

- Kit rullo serbatoio  
Tank roller kit.

## ESPOSITORI



## CARATTERISTICHE

- Espositore grande e piccolo in metallo per pennelli e rulli  
Metal big and small wall display for brushes and rollers.

**PM**

## CARATTERISTICHE

- Il Pulisci Macchia è un rullo per pittura innovativo con serbatoio integrato, pensato per rendere più facile e veloce i piccoli ritocchi. Il serbatoio incorporato permette di caricare direttamente la vernice all'interno del manico, evitando gli sprechi. Il rullo distribuisce la vernice in modo uniforme, garantendo una copertura omogenea e precisa

The Pulisci Macchia is an innovative paint roller with an integrated tank, designed to make small touch-ups easier and faster. The built-in reservoir allows paint to be loaded directly into the handle, reducing waste. The roller applies the paint evenly, ensuring smooth and precise coverage.

**TR**

## CARATTERISTICHE

- Il Tira Linee è realizzato in plastica resistente con setole in nylon e dal design ergonomico, consente di tracciare linee dritte e precise su superfici piane come muri e soffitti.

The Tira Linee is made of durable plastic with nylon bristles and an ergonomic design, allowing you to draw straight and precise lines on flat surfaces such as walls and ceilings.

## U5025



### CARATTERISTICHE

- Nastro multiuso telato grigio  
Multipurpose gray cloth tape.

### MISURA



50x10	12
50x25	12
50x50	12

### UTILIZZO

- Per uso professionale e fai da te  
For professional and do-it-yourself use.

## 610



### CARATTERISTICHE

- Nastro blu per mascheratura professionale  
Professional blue masking tape.

### MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

### UTILIZZO

- Per esterni, anti UV e waterproof  
For outdoors, anti UV and waterproof.

## 601



### CARATTERISTICHE

- Nastro rosa di precisione washi delicato  
Delicate precision pink tape.

### MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

## 661



### CARATTERISTICHE

- Nastro professionale avorio per mascherature  
Professional ivory masking tape.

### MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

### UTILIZZO

- Per pitturazioni d'interni  
For interior painting.

**640****CARATTERISTICHE**

- Nastro avorio per mascherature  
Ivory masking tape.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni generiche  
For general applications.

**MISURA**

19x50 YD	96
25x50 YD	72
30x50 YD	60
38x50 YD	48
50x50 YD	36

**1513****CARATTERISTICHE**

- Nastro biadesivo in massa adesiva viscoelastica ad alte prestazioni  
Bioadhesive tape in adhesive mass high performance viscoelastic.

**MISURA**

19x1,5	12
25x5	12

**COVER****CARATTERISTICHE**

- Foglio protettivo in carta con lembo adesivo  
Protective paper sheet with adhesive flap.

**MISURA**

18x20	12
30x20	12

**KOPRY****CARATTERISTICHE**

- Bobina in HDPE trattato per l'aggrappaggio delle vernici accoppiato con nastro adesivo.  
Nastro in Carta per mascherature professionali, utilizzato anche in carrozzeria, nel settore edilizio e nell'industria per trattamenti a medie temperature.

HDPE reel treated for paint adhesion coupled with adhesive tape.

Paper tape for professional masking, also used in bodywork, in the construction sector and in industry for medium temperature treatments.

**MISURA**

55x20
180x20
270x20



# Strumenti per la stuccatura

GROUTING TOOLS

# Rullo per stucco 6000R

Rullo strutturato in materiale speciale, ideale per stendere stucco e intonaco.

**FACILITÀ DI APPLICAZIONE:** il rullo consente una stesura più rapida e veloce rispetto a quella che si ottiene con le classiche spatole e frattoni.

**SPESSORE COSTANTE:** a differenza di un normale rullo il cui tessuto tende ad appiattirsi una volta imbevuto, questo speciale filamento in nylon non modifica la sua forma originale. Trattiene l'intonaco e non lo fa schizzare, inoltre è semplice da pulire.

## Manico 520

diametro ferro 8 con impugnatura anatomica plastica/gomma



## Fibre in nylon

a filo continuo con pelo 18 mm

|--|--|--|

20	48	12
23	48	12
25	48	12

# Spatola per la levigatura SPL

Spatola in acciaio inossidabile per la levigatura, ideale per grandi superfici. Ottima per lisciare stucchi su muri e cartongesso. Lama tecnologia Biflex in acciaio inox, spessore 0.4 mm, arrotondata su entrambi i lati. Permette di levigare senza sbavature, riducendo gli sprechi di materiale e velocizzando i tempi di applicazione.



MISURA

25/40/60/80/100/120

Aggancio ASPL




# Il duo perfetto!



# Accessori

## Carta abrasiva con velcro CABR



MISURA

250x135

500x90x40

GRAMMI

60/80/100/120/150/180/220

10

## Frattone carta abrasiva FRA



MISURA

250x135

12

## Frattone carta abrasiva angolare FRAA



MISURA

250x90x40

500x90x40

12

## Carta abrasiva RCA



MISURA

5 m

115 h

GRAMMI

40/80/100/120/150/180/240

Ideale per rimuovere vernice  
o colore e per la preparazione  
della successiva vernice

## SPL



### CARATTERISTICHE

- Spatole per levigatura, impugnatura ABS, lama in acciaio INOX 0,48 mm.  
Nelle misure 25/40/60/80/100/120

## Set valigetta 11/15 pz



### CARATTERISTICHE

- Set 11 pezzi: contiene 4 spatole manico in plastica e lama in acciaio inox sp 0,48 mm, 4 lame di ricambio nelle misure 25/40/60/80 cm, asta da 1,30 mt e aggancio
- Set 15 pezzi: contiene 6 spatole manico in plastica e lama in acciaio inox sp 0,48 mm, 6 lame di ricambio nelle misure 25/40/60/80/100/120 cm, asta da 1,30 mt e aggancio

## Set valigetta 11/15 pz



### CARATTERISTICHE

- Set 11 pezzi: contiene 4 spatole manico in alluminio e lama in acciaio INOX sp 0,40 mm, 4 lame di ricambio nelle misure 25/40/60/80 cm, asta da 1,30 mt e aggancio
- Set 15 pezzi: contiene 6 spatole manico in alluminio e lama in acciaio INOX sp 0,40 mm, 6 lame di ricambio nelle misure 25/40/60/80 cm, asta da 1,30 mt e aggancio

## Foil colorati



### CARATTERISTICHE

- Pellicola laminata effetto metallico, colori: rame, argento, oro, multicolor, argento olografico più primer da 1 lt



Laminate film effect metal and primer.

## Stencil



### CARATTERISTICHE

- Stencil disponibili in varie fantasie: mandala, geometrico, mosaico o disegni vari. Nelle dimensioni 60x60 e 60x60



# Condizioni generali di vendita

Imballo standard: gratis

Spedizione a mezzo nostro.

La merce, anche se resa franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente.

Pagamento:

- Contrassegno, sconto 3% (contanti o assegno circolare).
- Ricevuta Bancaria 30-60-90-120 gg.

Il ritardo nei pagamenti, anche parziale, della fattura rispetto alle pattuite scadenze, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari.

In base all'articolo 26 della legge sull'Iva, non sono ammessi sconti o arrotondamenti se non preventivamente concordati.

Gli sconti condizionati al pagamento, già accreditati in fattura, in caso di ritardo, verranno riaddebitati.

Il ritardo o la parziale evasione degli ordini, non dà diritto ad alcun risarcimento di danni o alla risoluzione dell'ordine stesso, né modifica le condizioni di pagamento pattuite.

Il Cliente dovrà comunicare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione della merce, eventuali difetti riscontrati, facendo seguire comunicazione scritta. Oltre tale termine, il reclamo non potrà essere più accettato. Nel caso di merce chiaramente danneggiata durante il trasporto, il Cliente è tenuto a respingerela merce stessa, oppure, in caso di danni parziali, a ritirarla specificando sul documento di trasporto che una parte della merce (specificare gli articoli e le quantità) viene accettata "con riserva"; questa nota deve essere firmata anche dal trasportatore. In caso contrario non verranno accettati reclami. La merce, effettivamente danneggiata ed accettata con riserva, deve essere restituita, previa nostra autorizzazione. Eventuali resi di materiale, per qualunque motivo, devono essere preventivamente accettati per iscritto, dalla Sede e, in ogni caso, inviati al Pennellificio Partenopeo.

Tutte le caratteristiche e i dati tecnici dei prodotti hanno carattere informativo e quindi non impegnativo. Il Pennellificio Partenopeo si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti e al loro confezionamento senza obbligo di preavviso.

Per qualsiasi controversia, l'unico Foro competente sarà quello di Napoli.

Tutti i prezzi nel listino s'intendono Iva esclusa.



Via Dante Alighieri, 1, 80025 Casandrino Na (Italia)  
tel. (+39) 081 5057139 fax (+39) 081 5057149

[www.pennellificiopartenopeo.it](http://www.pennellificiopartenopeo.it)  
[info@pennellificiopartenopeo.com](mailto:info@pennellificiopartenopeo.com)

